

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE, CON RUOTE E FRENI A LEVA

Ref. AD-48



Foto del deambulatore, puramente indicativa

Descrizione

Deambulatore pieghevole con struttura in alluminio, una barra stabilizzatrice orizzontale in acciaio e quattro punti di appoggio al terreno.

L'apertura e la chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono facilmente mediante due pulsanti posti sulla barra superiore.

Due impugnature in gomma garantiscono una presa adeguata e sicura alla struttura.

Dotato di due ruote piroettanti anteriori e di due ruote fisse posteriori con freni azionabili da leve sulle impugnature.

Possibilità di regolazione dell'altezza.

Destinazione d'uso

Ausilio per la deambulazione.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y120603	
Identificativo di Registrazione BD/RDM		
Codice Nomenclatore Tariffario	12.06.09.009 – 12.06.09.109 – 12.06.09.130	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Area di appoggio	52,7 x 52,4 cm
Materiali	Struttura principale: Alluminio anodizzato Barra stabilizzatrice: Acciaio Impugnatura: Poliuretano Ruote: in PU da 5"
Peso	3.5 kg
Regolazione in altezza	Da 78 a 94 cm
Portata massima	136 kg

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per maggiori dettagli sulle indicazioni sopra descritte, attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-48	Deambulatore pieghevole fisso o articolato	2
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Componenti opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
ND	ND	ND

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	04/09/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

